

Configuration du fichier : upload.conf.php

NPDS REvolution 11

Révision 1.3 de la documentation pour cette version



*Rédaction : Giamdoc
Relecture : Dev & Boris*

Sommaire

1	Présentation générale	3
1.1	Convention	3
1.2	Où trouver ce fichier	3
1.3	Déterminer le chemin relatif	3
2	Configuration	4
2.1	Précisions :	4
2.2	Configuration théorique des principales variables	4
2.3	Configuration Phpnet.org des principales variables	5
2.4	Configuration local (NpdsUsbWebserver) des principales variables	6

1 Présentation générale

Le fichier `upload.conf.php` règle l'ensemble des paramètres d'upload (téléchargement), la taille des fichiers téléchargeables, les quotas, ...

Seules les principales variables sont présentées ici. Pour une utilisation avancée, chaque variable est documentée directement dans le fichier.

1.1 Convention

Les noms des répertoires seront mis en gras italique : ***www***

Les noms des fichiers seront mis en italique : *config.php*

Les codes à modifier éventuellement seront mis en : `<?php`

Pour modifier le fichier *upload.conf.php* utilisez votre éditeur favori ou bien l'éditeur de texte BlocNote.

L'administration de NPDS contient un outil pour réaliser cela en ligne sur votre portail :



Editer les fichiers de configuration

Nota : vérifier les droits d'écriture sur ce fichier

1.2 Ou trouver ce fichier

- Par FTP : ***votre_site/modules/upload/upload.conf.php***
- Local : ***NpdsUsbWebser\src\root\modules\upload\upload.conf.php***

1.3 Déterminer le chemin relatif

- créer une nouvelle page php
- Insérer le code suivant :

```
<?php
echo realpath("realpath.php");
?>
```
- Enregistrer là sous : ***realpath.php***
- Transférer ce fichier par FTP ou gestionnaire de fichiers à la racine de votre site, puis l'appeler directement via votre navigateur.
- (exemple : `http://www.votre_site.com/realpath.php`)
- Résultat : `/home/users/votre_ident/www/npds/realpath.php`
*Dans le cas présent, le site se trouve dans le répertoire **npds** lui-même placé dans le répertoire **www** chez l'hébergeur.*

2 Configuration

2.1 Précisions :

Si vous avez installé NPDS via IZ-Xinstall, ce fichier a été normalement configuré et devrait fonctionner correctement.

Dans la suite de ce document nous allons considérer que votre site est hébergé sur Internet chez un hébergeur 'moderne' (Gandi, OVH, ..)

Nous allons vous présenter trois exemples pour configurer le fichier :

- **Configuration théorique** (généralement opérationnelle chez la quasi-totalité des hébergeurs)
- **Phpnet.org** (configuration particulière)
- **Local** (via NpdsUsbWebserver)

2.2 Configuration théorique des principales variables

Taille maxi des fichiers en octets

`$max_size = 300000;` (soit environ 3 Mo) - *suivant les autorisations accordées par l'hébergeur.*

// Si votre variable \$DOCUMENT_ROOT n'est pas bonne (notamment en cas de **redirection**) -
Attention pas de « / » final !

`$DOCUMENTROOT = "/home/users/votre_ident/www";`

// Autorise l'upload DANS le répertoire personnel du membre (true ou false)

`$autorise_upload_p = true;`

// Sous répertoire : n'utiliser que si votre NPDS n'est pas directement dans la racine de votre site
// Par exemple si : `www.mon_site/npds/...` alors `$racine="/npds"` (avec le / DEVANT) sinon `$racine=""`;
`$racine = "/npds";`

// URL HTTP de votre site (équivalent à \$nuke_url) mais sans le contenu de \$rep_upload ! -
Attention pas de « / » final !

`$url_upload = "http://www.votre_site.com";`

// suffix des fichiers autorisés (séparé par un espace)

`$extension_autorise="doc xls pps ppt sxw xls sxi sxd sxg stw rtf txt pdf zip rar tar tgz gif jpg jpeg png swf";`

// Limite de l'espace disque alloué pour l'upload (en octets)

`$quota=3000000;` (soit environ 3 Mo)

N'oubliez pas d'enregistrer et fermer le fichier : [upload.conf.php](#)

En cas de problème, rendez-vous sur les [forums de NPDS](#).

2.3 Configuration Phpnet.org des principales variables

Taille maxi des fichiers en octets

`$max_size = 300000;` (soit environ 3 Mo) - *suivant les autorisations accordées par l'hébergeur.*

// Si votre variable `$DOCUMENT_ROOT` n'est pas bonne (notamment en cas de **redirection**)

`$DOCUMENTROOT = "/home/users/votre_ident/www";`

// Autorise l'upload DANS le répertoire personnel du membre (true ou false)

`$autorise_upload_p = true;`

// Sous répertoire : n'utiliser que si votre NPDS n'est pas directement dans la racine de votre site

// Par exemple si : `www.mon_site/npds/...` alors `$racine="/npds"` (avec le / DEVANT) sinon `$racine=""`;

//\$racine = ""; <= cela revient à mettre en commentaire cette ligne

// Répertoire de téléchargement (avec le / terminal)

`$rep_upload = "/modules/upload/upload/";` <= supprimer `$racine`

// Répertoire de stockage des fichiers temporaires (avec le / terminal)

`$rep_cache = "/modules/upload/tmp/";` <= supprimer `$racine`

// Répertoire/fichier de stockage de la log de téléchargement (par défaut `/slogs/security.log`)

`$rep_log = "slogs/security.log";` <= supprimer `$racine`

// URL HTTP de votre site (équivalent à `$nuke_url`) mais sans le contenu de `$rep_upload` !

`$url_upload = "http://www.votre_site.com";`

// suffix des fichiers autorisés (séparé par un espace)

`$extension_autorise="doc xls pps ppt sxw xls sxi sxd sxx stw rtf txt pdf zip rar tar tgz gif jpg jpeg png swf";`

// Limite de l'espace disque alloué pour l'upload (en octets)

`$quota=3000000;` (soit environ 3 Mo)

N'oubliez pas d'enregistrez et fermez le fichier : [upload.conf.php](#)

En cas de problème, rendez-vous sur les [forums de NPDS](#).

2.4 Configuration local (NpdsUsbWebserver) des principales variables

Taille maxi des fichiers en octets

```
$max_size = 30000; (soit environ 3 Mo)
```

```
// Si votre variable $DOCUMENT_ROOT n'est pas bonne (notamment en cas de redirection)
```

```
$DOCUMENTROOT = "";
```

```
// Autorise l'upload DANS le répertoire personnel du membre (true ou false)
```

```
$autorise_upload_p = true;
```

```
// Sous répertoire : n'utiliser que si votre NPDS n'est pas directement dans la racine de votre site
```

```
// Par exemple si : www.mon_site/npds/... alors $racine="/npds" (avec le / DEVANT) sinon $racine="";
```

```
$racine = "";
```

```
// URL HTTP de votre site (équivalent à $nuke_url) mais sans le contenu de $rep_upload !
```

```
$url_upload = "http://localhost";
```

```
// suffix des fichiers autorisés (séparé par un espace)
```

```
$extension_autorise="doc xls pps ppt sxw xls sxi sxd sxg stw rtf txt pdf zip rar tar tgz gif jpeg  
jpeg png swf";
```

```
// Limite de l'espace disque alloué pour l'upload (en octets)
```

```
$quota=3000000; (soit environ 3 Mo)
```

N'oubliez pas d'enregistrez et fermez le fichier : [upload.conf.php](#)

En cas de problème, rendez-vous sur les [forums de NPDS](#).